

Tema A1 Processos de Produção Cartográfica

- A Cartografia
- Ciências subsidiárias da Cartografia
- Tipologia da produção cartográfica
- · As novas tecnologias no processo de produção
 - Tecnologias espaciais
 - Sistemas de Informação Geográfica



PROCESSOS DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA

No que consiste a Produção Cartográfica?



PROCESSOS DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA

A Produção cartográfica consiste num conjunto de procedimentos de recolha e tratamento de dados georeferenciados sobre a superfície topográfica, conducentes à produção de cartas obedecendo a um conjunto de princípios e normas técnicas.

Informação Georeferenciada



PROCESSOS DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA

A definição das normas técnicas de produção cartográfica e de reprodução cartográficas é atribuída ao Estado, através do Ministério do Planeamento e Ordenamento do Território, ou seja, através da Direção Geral do Território.

(Art. 2° do Decreto-Lei n.º 193/95, 28 de Julho 95 alterado pelo Dec.-Lei nº 202/2007, 25 Maio 2007 Alterado pelo Dec.Lei 130/2019)



A cartografia tem como objetivo a conceção, preparação e realização de mapas.

A definição apresentada em 2003 pela Associação Internacional de Cartografia (ICA) refere que:

A Cartografia é disciplina que lida com a arte, ciência e tecnologia de elaborar e usar mapas.

(Cartography is the discipline dealing with the art, science and technology of making and using maps.)



O que é um mapa?

No contexto da definição anterior os mapas são vistos como uma inclusão de todos os tipos de mapas, plantas, modelos tridimensionais, e globos representando a Terra ou qualquer corpo Celeste a qualquer escala (ICA, 1973).

Assim, um mapa é uma representação simbolizada da realidade geográfica, representando um conjunto de entidades ou caraterísticas selecionadas, resultando do esforço criativo do seu autor, e é destinada para uso quando as relações espaciais são relevantes (ICA, 2003)

A **map** is a symbolised representation of geographical reality, representing selected features or characteristics, resulting from the creative effort of its author's execution of choices, and is designed for use when spatial relationships are of primary relevance.



Quanto à natureza dos fenómenos representados, as cartas dividem-se em:

Carta-Base: designação dada à cartografia topográfica vetorial, à cartografia topográfica de imagem ou à cartografia hidrográfica, oficial ou homologada (DL130/2019);

Carta Temática: entende-se uma carta que, sobre uma representação que poderá ser mais ou menos esquemática do terreno, representa ainda os valores assumidos no território por uma dada variável (por exemplo uso do solo, declive, exposição, densidade populacional, etc..)



As cartas-Base recebem diferentes designações consoante a extensão do território que abrangem:

Cartas Topográficas – (topographia "descrição do lugar") Geralmente a grandes escalas, quando abrangem uma pequena extensão (escala maior que 1:10,000).

Cartas Corográficas – (khorographia "descrição de um país") Geralmente a escalas médias, quando abrangem uma área extensa (escala inferior à 1:25,000)

Cartas Geográficas – (geographia "descrição da Terra") geralmente a pequenas escalas, quando abrangem uma grande área continental ou mesmo a totalidade da terra.




A CARTOGRAFIA (DL130/2019)

Cartografia topográfica vetorial é a cartografia de finalidade múltipla representando os acidentes naturais e artificiais, de acordo com exigências de conteúdo, posicionamento e escalas de reprodução

Cartografia topográfica de imagem, também designada por ortofotocartografia, a cartografia que consiste em imagens digitais do terreno obtidas a partir da orto-retificação de imagens métricas captadas por sensores colocados em plataformas aéreas ou espaciais, completadas ou não, conforme o fim a que se destina, por elementos adicionais da cartografia topográfica vetorial consistente com a imagem do ponto de vista espacial e temporal;









A CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA


As cartas topográficas têm uma infinidade de aplicações.

Elas são necessárias no apoio a qualquer projecto de engenharia que requeira considerações sobre a forma do terreno, elevação ou gradiente e são também necessárias no fornecimento de informação geral aos estudos científicos ou tecnológicos, e a todos os que se dediquem a estudos sobre o desenvolvimento dos recursos naturais da superfície terrestre.

Presentemente as cartas topográficas são elaborados por estero-restituição fotogramétrica e restituição de imagens de satélites ou levantamentos laser scann.



AS TÉCNICA SUBSIDIÁRIAS DA CARTOGRAFIA





A Geodesia na Europa

1687 > Teoria da gravitação Isaac Newton (1643-1727).

Newton's "Orange theory" and Cartesius "Lemon theory".

1735 > Expedição à Lapónia (Maupertius e Clairaut) e

1734:1744 > Perú (La Condamine, Bouguer) organizada pela Academia das Ciências de Paris.

A consultar:

A mulher do Cartógrafo, Robert Whitaker, Europa-América **Longitude**, Dava Sobel

História do Mundo em 12 mapas, Jerry Brotton










The Struve Geodetic Arc is a chain of survey triangulations stretching from Hammerfest in Norway to the Black Sea, through ten countries and over 2,820 km, which yielded the first accurate measurement of a meridian.

Contructed between 1816 to 1855 to establish the exact size and shape of the earth.







A Geodesia em Portugal

1788 > Inicio dos trabalhos geodésicos em Portugal (D. Maria I). Para a execução, foi escolhido Dr. Francisco Antonio Ciera, a quem encarrega de:

"formar a triangulação geral do reino, com o duplo fim de fornecer novas bases à teoria da figura da Terra e servir de sólido e incontestável fundamento à perfeita construção da carta Geográfica do Reino"



Fig.1. Primeiro esquema de triangulação projectado por Ciera após as expedições geográficas de 1790-91. Reprodução do original pertencente à Direcção dos Serviços de Engenharia.




A geodesia em Portugal

1801> Primeiras tentativas de lançamento do Cadastro.

1833> Pedro Folque é encarregue de compilar os trabalhos do Dr. Ciera (com quem trabalhou) e de prosseguir com os trabalhos da rede geodésica (tem como ajudante o seu filho Filipe Folque).

1848 > Conclusão da triangulação de 1ª ordem a partir da qual se formam redes secundárias com aproximadamente 10000 vértices, concluída em 1888.





1846 > Retomada a ideia do Cadastro.

1852 > É criada a Comissão dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos e Cadastrais do Reino sob tutela do Ministério das Obras Públicas. No quadro do ministério já existia o lugar de Eng. Geógrafo.



1852 > É ordenado por Fontes Pereira de Melo o levantamento da carta 1:100,000. A primeira folha é gravada por João Lewicki e é publicada em 1856.

1864 > Portugal é admitido na Associação Geodésica Internacional.







1920 > É criada a *Administração Geral* dos Serviços Geodésicos, Topográficos e *Cadastrais* e tem inicio a execução do "Cadastro rural geométrico".

1926 > É criado o *Instituto Geográfico e* Cadastral

Direcção dos Serviços geodésicos Direcção dos Serviços cartográficos Direcção dos Serviços geométricos do cadastro







1992 > São adquiridos os primeiros recetores GPS

1993 > Adquirido um scanner fotogramétrico e equipamento para produção de ortofotos digitais.

1994 > É criado o **Instituto Português** de Cartografia e Cadastro (IPCC).


2004 > É criado o **Instituto Geográfico Português** por junção do IPCC com o CNIG

2012 > É criada a Direção Geral do Território (junção do IGP com DGOTDU)











RENEP Rede de Estações Permanentes de Portugal







Lei Orgânica do IGP (Extinto em 2012)

Art^o 2.

O IGP, como autoridade nacional de **geodesia, cartografia e cadastro**, tem por missão assegurar a execução da política nacional de informação geográfica de base, competindo-lhe a regulação do exercício daquelas actividades, a homologação de produtos, a coordenação e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informação Geográfica e a promoção da investigação no âmbito das ciências e tecnologias de informação geográfica.

..

a) Regular o exercício das actividades no âmbito da **geodesia**, **da cartografia e do cadastro** no que respeita a normas e especificações técnicas de produção e reprodução, procedendo ao licenciamento e fiscalização, bem como à homologação dos respectivos produtos;



Lei Orgânica da DGT (Criada em 2012)

Decreto Regulamentar n.º 30/2012

Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 13 de março de 2012

Artigo 2.º . 1. A DGT tem como missão prosseguir as políticas públicas de ordenamento do território e de urbanismo, bem como a criação e manutenção das bases de dados geográficos de referência.

Artigo 2.º.2.

. . .

j) Exercer as actividades necessárias à manutenção e ao aperfeiçoamento do referencial geodésico nacional;

. . .

m) Elaborar normas técnicas nacionais de ordenamento de território e urbanismo e de produção e reprodução cartográfica, promover a sua adopção, apoiando e avaliando a sua aplicação, bem como regular o exercício das actividades de geodesia, cartografia e cadastro;



Decreto regulamentar n. 10/2009

República, 1.ª série — N.º 104 — 29 de Maio de 2009

Decreto Regulamentar n.º 10/2009

de 29 de Maio

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, prevê que a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão

Nos termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 155.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.°

Objecto

O presente decreto regulamentar fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de quaisquer condicionantes.



Decreto regulamentar n. 10/2009

Definições

Para efeitos de aplicação do presente decreto regulamentar, entende-se por:

- a) «Actualização» o conjunto de operações necessárias para promover a representação na carta base de objectos ausentes da cartografía de referência, em virtude da evolução do território no intervalo de tempo que mediou desde a produção dessa cartografía;
- b) «Carta base» a carta topográfica, obtida a partir da cartografía de referência por selecção dos temas relevantes para a elaboração do plano, que serve de fundo à representação da informação da gestão territorial e à elaboração das peças gráficas que integram os instrumentos de gestão territorial;
- c) «Cartografia de referência» a cartografia topográfica, temática de base topográfica ou hidrográfica que serve de referência à preparação da carta base;
- d) «Cartografia hidrográfica» a definição constante da alínea c) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho:
- *e*) «Cartografia temática de base topográfica» a definição constante da alínea *b*) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho;
- f) «Cartografia topográfica» a definição constante da alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho;





Cartografia de Base

Topográfica Institucional

Militar


Náutica

Projecto de infraestruturas

"Utilities"

Cartografia temática








Cartografia Topográfica - Institucional

"O Planeamento do Território, feito nas vertentes urbanística, viária, ambiental, agrária, geológica, etc., e grande parte das decisões governamentais, só conseguem alcançar plenamente os seus objectivos se assentarem no conhecimento duma correcta informação geo-referenciada, suportada em cartografia rigorosa, actualizada e de elevada qualidade técnica."

Cartografia do IGeoE, IGP, Câmaras, etc..








Cartografia Militar

Do IGeoE

Escala

1:25,000





Cartografia Militar

Do IGeoE

Escala 1:50,000









Cartografia de suporte a um projecto específico:

- Construção rodoviária
- > Construção ferroviária
- > Gasoduto, oleoduto, etc...
- Construção imobiliária



Cartografia de Projecto


Fases de Intervenção


Anteprojecto


. Cartografia 1/5000

Projecto


- . Cartografia 1/2000
- . Cadastro 1/2000
- . Implantação de estacas
- . Poligonal de apoio
- . Expropriações
















Integração das novas tecnologias no

Processo de Produção Cartográfica



PROCESSO PRODUTIVO "CLÁSSICO"

- > Cartografia matemática (projecção, quadricula)
- > Topografia
- > Fotogrametria

Fotografia aérea, triangulação aérea, restituição fotogramétrica

- > Edição e representação cartográfica
- > Completagem

> Cadastro



Fotografia aérea + GPS + INS

Câmaras aéreas digitais

Rasterização de fotografia Aérea

Estações estereoscópicas digitais

Laser aerotransportado

Imagens de satélite (Óptico e Radar)




Foto aérea + GPS + INS

Fotografia /Imagem (negativo ou digital)

GPS

(X,Y,Z) ou (M, P, H)

Inertial Navigation System (ω, φ, κ)







Fotografia Aérea Digital

Câmera Digital

Fabricante: Intergraph

Modelo: DMC

Tipo de Imagem: PAN,

RGB e IR

Resolução: 12 bit

Tamanho de Imagem:

7680x13824px

(Municipa, SA)





Digitalização de Fotografia Aérea

Vexcel Ultrascan 5000

Fabricante: Vexcel

Modelo: Ultrascan 5000

Resolução: 5 a 30 micra





Esterestituidor Digital

For years, ImageStation Z has set the standard for digital photogrammetric workstations. Our new modular rack-mount design allows you to easily expand the system as your needs grow. Our computer engine features the highest performance processors and graphics available in the industry. Answering our customers requests, we've completely redesigned the ergonomics, adding motorized height adjustments to both the digitizer and monitor tables. Unlike other workstations, ImageStation 2002 offers features such as our 5 mil precision digitizer, induction input handheld controller with variable gain force-sticks, spacious workspace, and panoramic display. The most productive shops in the world depend on ImageStation - shouldn't you?





LASER Terrestre

(Municipa, SA)







FLI-MAP® (Fast Laser Imaging and Mapping Airborne Platform) is a laser altimetry system, which measures points on the earth surface with a scanning laser from a helicopter. The system, which can be attached to several types of helicopters, passes over the area of interest collecting precise GPS, platform attitude, laser ranges, and imagery data. With a data collection rate of 12,000 ranges per second, height above ground of 220 feet, and an aircraft velocity of 45 miles per hour, data density is approximately one point per 0.5 sq. foot. This data density is required to differentiate objects such as transmission line structures, conductor, distribution poles, lines, rails, mileposts, signals, switches, etc. by recognizing patterns of points with spatial relationships.

The principle of the FLI-MAP® system is that the energy of the laser pulses is partly reflected and partly absorbed by the earth surface or by objects in the terrain. The reflected part of the pulse is recorded by a sensor next to the laser and the time difference between the transmission of the pulse and the reception of the first reflection gives the distance between the helicopter and the point on the surface. Because the position, attitude and heading of the helicopter is accurately known on each moment of pulse transmission, the precise 3 dimensional coordinates of each point on the ground can be calculated.





UAV /Drone

☐ Applications:

- > 3D surveying and mapping
- > Archaeological documentation
- Monitoring (environment, fires, energy fluxes, high risky situations, etc.)
- Precision farming
- > 3D city modeling



Block 1 – Milan	Block 2 – Copan	Block 3 – Pava	Block 4 - Veio
Nikon D200 20 mm lens – 80 images 3872×2592 pixels	Nikon D2Xs 35 mm lens – 70 images 4288×2848 pixels	Pentax Optio A40 8 mm lens – 32 images 4000×3000 pixels	Pentax Optio A40 8 mm lens – 87 images 4000×3000 pixels
pixel size 6.1 μm	pixel size 5.5 μm	pixel size 1.9 µm	pixel size 1.9 μm
Manual flight	Autonomous flight	Manual flight	Autonomous flight
3160	2415	496	3741
1179	507	160	897


João Catalão Fev/2020


11/9 50/ 160

897




Reconstrução 3-D a partir de um Laser aerotransportado e dados INSAR














Modelação e Visualização 3D