

Serviços de Dados Geográficos

Danilo Furtado

Direção-Geral do Território

Agenda


1. Enquadramento
2. Serviços de Dados Geográficos
3. Fundamentos sobre Serviços de Dados Geográficos INSPIRE
4. Sistemas de Referência Espacial



Enquadramento

Enquadramento

- Tecnologias SIG – Sistemas monoposto → Serviços WebGIS
 - Adopção de tecnologias proprietárias.
 - Estrutura de dados, arquitectura e formatos proprietários.



Partilha e troca de informação difícil

INTEGRAÇÃO





Interoperabilidade

Enquadramento

- Tecnologias SIG – Sistemas monoposto → Serviços WebGIS
 - O principal objectivo da **interoperabilidade** é que sistemas independentes consigam trocar informações entre si de forma transparente, apesar de possuírem formatos distintos e potencialmente incompatíveis.


Some (non-interoperating) Web Mapping Systems



Enquadramento




- OGC Web Services
- Geospatial Web Services
- Geo Web Services
- OWS Services
- Web Services de Informação Geográfica
- **Serviços de Dados Geográficos**




Enquadramento

- São funcionalidades acessíveis mediante a WEB, que uma Infra-estrutura de Informação Geográfica oferece aos seus utilizadores, de forma a possibilitar a **partilha, integração e visualização** de Informação Geográfica.







Enquadramento

- Componentes de uma IIG



- Adoptar **normas** e **procedimentos** comuns.
- Serviços que permitam **documentar, descobrir** e **visualizar** dados.
- Políticas **claras** e **transparentes** por parte dos produtores.
- Conjunto de **hardware** e **software**.
- Pessoas.

Enquadramento



Dados disponibilizados
por servidores remotos



OGC Web services



Metadata
CSW



Maps
WMS



Vectors
WFS



Data
WCS



Processes
WPS

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Dados Geográficos


- Serviços



Web Map Service (OGC & ISO)
Style Layer Descriptor (OGC)
Feature Model & GML (OGC & ISO)
Web Feature Service (OGC)
Web Terrain Service (OGC)
Web Coverage Service (OGC)
Web Map Context (OGC)
Catalog (OGC)
Metadata (ISO 19115 & OGC)

Geospatial information (e.g., vector, raster, gridded, and metadata) can be managed through OGC web services

- Operações






Serviços de Dados Geográficos

- Os **Serviços de Pesquisa** (Discorevy Service) são serviços que permitem a pesquisa de conjuntos de dados geográficos com base no conteúdo dos metadados correspondentes, bem como a visualização do conteúdo dos metadados.

Decreto-Lei n.º 180/2009

OGC CSW 2.0.2: ISO 19115/19119 (Catalogue Service for Web)

- Query language: OGC Filter Encoding




Serviços de Dados Geográficos

Serviço de pesquisa - CSW

- Operações suportadas
 - **GetCapabilities**, disponibiliza metadados do serviço;
 - **DescribeRecord**, permite descrever o modelo de informações suportado pelo serviço;
 - **GetRecordById**, devolve uma descrição de um metadado;
 -
 - **GetRecords**, pesquisa de regtos de metadados. Permite o uso de filtros;
 - **Harvest** (optional), permite fazer a colheita de metadados de outro CSW;
 - **Transaction** (optional), permite fazer a transação de metadados de outro CSW.

Serviços de Dados Geográficos

- Arquitetura CSW



Serviços de Dados Geográficos

- Registo Nacional de Dados Geográficos

 SNIG

Aceder Partilhar Saber Mais

Início Pesquisar Visualizador

O Quê? Onde? Pesquisar Limpar

4344 resultados encontrados Ordenado por data de referência

Favoritos

Expandir Recolher

POLÍTICA DE DADOS

- Dados abertos (2526)
- Com restrições (1472)
- Não definida (320)

SERVIÇOS

- Visualização e descarregamento (482)
- Visualização (2312)
- Descarregamento (496)
- Sem serviços (1989)

TEMAS

- Altimetria, Batimetria (409)
- Ambiente (336)
- Mapas de base, Coberturas Aéreas, imagens de Satélite... (687)
- Oceanos (635)
- Planeamento e Cadastro (1963)
- 14 mais

ENTIDADE RESPONSÁVEL

Filtro

- AE Norte Litoral SA (1)
- APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (1)
- APUCI – Associação dos Proprietários da Urbanização das Ilhas (1)
- Aberta Nova Sociedade Agro-Florestal, S.A. (1)
- Administração Central do Sistema de Saúde, IP (6)

Proposta provisória de zonamento para a biosfera de Porto Santo

Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente

Data de Referência (Criação): 27-06-2019

Tema(s): Ambiente

Cobertura: Região Autónoma da Madeira

Proposta de zonamento para a criação da biosfera de Porto Santo

Metadados 

Plano de Pormenor de Reversão da Quinta do Guarda-Mor

Câmara Municipal de Almada

Data de Referência (Publicação): 17-06-2019

Tema(s): Planeamento e Cadastro

Cobertura: Local

Plano de Pormenor de Reversão da Quinta do Guarda-Mor. Formato Matricial. Constituído por 2 plantas (Implantação, Condicionantes). O plano desenvolve e concretiza as propostas de ocupação da respectiva área do território municipal.

Metadados 

Serviço WMS das Cartas Eletrónicas de Navegação - Série Fluvial da Via Navegável do Douro

Instituto Hidrográfico

Data de Referência (Revisão): 12-06-2019

Tema(s): Aaltimetria, Batimetria

Cobertura: Não definida

IENC (Inland Electronic Navigational Chart) significa uma base de dados, normalizada em termos de conteúdo, estrutura e formato, para ser usada num sistema "inland electronic navigational chart".



Serviços de Dados Geográficos

- Registo Nacional de Dados Geográficos

- Catálogo de metadados (CSW):

- Catálogo de metadados do RNDG**

<https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw?>

Catálogo de metadados INSPIRE

<https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw-inspire?>

Serviços de Dados Geográficos

- As operações em SDG podem ser executadas através da utilização de um browser comum (Internet Explorer, Netscape, Firefox), sob a forma de um protocolo HTTP.
- HTTP GET** – o pedido corresponde a um URL com os parâmetros necessários. Este pedido é composto por:
 - Nome do servidor – **host** [http://...],
 - Porto (opcional) – [:**port** number],
 - Caminho (opcional) - **/path**,
 - Carácter - “**?**”,
 - Parâmetros específicos do serviço - **name{=value}**, terminados com ‘**&**’ (REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=CSW&).

Character	Reserved Usage
?	Separator indicating start of query string.
&	Separator between parameters in query string.

<https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetCapabilities>

The URL is annotated with curly braces and labels: 'host' under the domain part, 'path' under the directory part, and 'Parâmetros' under the query string part.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de pesquisa - WCS

- ***GetCapabilities***

- Parâmetros:

Parâmetro	Obrigatoriedade	Descrição
SERVICE=WCS	Obrigatório	Tipo de serviço
REQUEST=GetCapabilities	Obrigatório	Nome do pedido
VERSION=version	Opcional	Versão da operação (2.0, 2.0.1, 2.0.2)

```
http://host/path?  
SERVICE=wcs&  
REQUEST=GetCapabilities&  
VERSION=2.0.2
```

Serviços de Dados Geográficos

- Registo Nacional de Dados Geográficos

- Pedido GetCapabilities

[https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/eng/csw?
service=CSW&
request=GetCapabilities](https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetCapabilities)

```
<!--<gmd:level>
    <gmd:MD_ScopeCode codeList="#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">Conjunto de Dados
    Geográficos</gmd:MD_ScopeCode>
</gmd:level>
<gmd:levelDescription>
    <gmd:MD_ScopeDescription>
        <gmd:dataset>
            <gco:CharacterString>
                </gmd:dataset>
            </gmd:MD_ScopeDescription>
        </gmd:levelDescription>
    </gmd:DQ_Scope>
</gmd:scope>
<gmd:lineage>
    <gmd:LI_Lineage>
        <gmd:statement>
            <gco:CharacterString>
                Os vértices geodésicos pertencem à Rede Geodésica Nacional. A informação planimétrica é obtida através de processos
                fotogramétricos com fotografias à escala 1:22 500, ortofotomapas 1:10 000 e informação de campo (reconhecimento). A
                informação altimétrica é obtida através de processos fotogramétricos com fotografias à escala 1:22 500. A cobertura
                aerofotográfica é de 1999. a restituição e o trabalho de campo são de 1999 e 2000.
            </gco:CharacterString>
        </gmd:statement>
    </gmd:LI_Lineage>
</gmd:lineage>
```

Serviços de Dados Geográficos

- Registo Nacional de Dados Geográficos

- Pedido GetRecords

[https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw?](https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw?service=CSW&Request=GetRecords&version=2.0.2&resultType=results&maxRecords=20&startPosition=1&typeNames=gmd:MD_Metadata&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&outputFormat=application/xml &ElementSetName=full&)

Serviços de Dados Geográficos

- Registo Nacional de Dados Geográficos

- Pedido GetRecords (baseado em filtros)

<https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/po/csw?>

service=CSW&

Request=GetRecords&

...

...

CONSTRAINTLANGUAGE=FILTER&

Constraint=<Filter xmlns="http://www.opengis.net/ogc">

 <PropertyIsLike>

 <PropertyName>AnyText</PropertyName>

 <Literal>**KeyWord** **KeyWord**</Literal>

 </PropertyIsLike>

 </Filter>&


constraint_language_version=1.1.0

Serviços de Dados Geográficos

- Pesquisa no CSW do SNIG-INSPIRE com QGIS
 - URL do serviço:

<https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw?>

- QGIS → MetaSearch Catalog Service




Serviços de Dados Geográficos

- Pesquisa no CSW do SNIG-INSPIRE com QGIS
 - URL do serviço:

<https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/po/csw?>

- QGIS → MetaSearch Catalog Service



Serviços de Dados Geográficos

- Serviços de Pesquisa – CSW
1. Quantos registos de metadados tem o catálogo de metadados do SNIG?
 - <https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/csw?>

R: Parâmetro GetRecord

2. Quantos metadados reporta a DGT ao INSPIRE?

R: Parâmetro GetRecord + CONSTRAINTLANGUAGE=FILTER




Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização

OGC WMS 1.3.0: ISO 19128 (Web Map Service)


- A especificação **WMS** permite a visualização de mapas de forma dinâmica a partir de fontes de dados distribuídas e heterogéneas.
 - Produz mapas a partir de dados georreferenciados;
 - **Não se acede aos dados**, mas sim a uma representação dos mesmos;
 - O mapa é uma **imagem** (png, gif, jpeg,...);
 - Este mapa pode conter informação de temas vectoriais e/ou raster, com sobreposição e nível de transparência.



Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS


- Como funciona?



Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS


- Operações suportadas
 - **GetCapabilities**, destina-se a disponibilizar informação sobre os seus serviços;
 - **GetMap**, responsável por produzir o mapa, de acordo com os parâmetros especificados;
 - **GetFeatureInfo** (opcional), que devolve informação sobre as entidades geográficas apresentadas pelo mapa.
 - **GetLegendGraphic** (optional), devolve a legenda do mapa.



Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- *GetCapabilities*



- Devolve um documento no formato XML;
- Metadados do serviço e do tema;
- Lista características do serviço e dos temas (que mapas pode criar, formatos de imagens, SRS, características de cada tema);

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetCapabilities***

- Parâmetros:

Parâmetro	Obrigatoriedade	Descrição
SERVICE=WMS	Obrigatório	Tipo de serviço
REQUEST=GetCapabilities	Obrigatório	Nome do pedido
VERSION=version	Opcional	Versão da operação (1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0)

```
http://host/path?  
SERVICE=wms&  
REQUEST=GetCapabilities&  
VERSION=1.3.0
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetCapabilities***
 - Resposta: documento no formato XML, com informação sobre o serviço.
 - *Service*
 - *Capabilities*
 - <**WMS_Capabilities** version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/ http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">/continente?language=por&service=WMS&version=1.3.0&reqt=
+ <**Service**></Service>
+ <**Capability**></Capability>
</**WMS_Capabilities**>

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetCapabilities***

- Componente *SERVICE*

- <**Service**>

- <**Name**>WMS</**Name**>

- <**Title**>Informação Geodésica</**Title**>

- <**Abstract**>

- Serviço de Visualização conforme o perfil INSPIRE (ISO19128-WMS 1.3.0), enquadrado no Anexo I, Tema 1, para visualizar Informação Geodésica de Portugal Continental. Contém os temas Vértices Geodésicos, Rede Gravimétrica ReNEP, Rede Maregrafica e Modelo do geoide GeodPT08.

- <**Abstract**>

- + <**KeywordList**></**KeywordList**>

- <**OnlineResource** xlink:href="http://mapas.dgterritorio.pt/ows/geodesia/continente?language=por&" />

- <**ContactInformation**>

- + <**ContactPersonPrimary**></**ContactPersonPrimary**>

- <**ContactPosition**>owner</**ContactPosition**>

- + <**ContactAddress**></**ContactAddress**>

- <**ContactVoiceTelephone**>/

- <**ContactFacsimileTelephone**>/

- <**ContactElectronicMailAddress**>loja@dgterritorio.pt</**ContactElectronicMailAddress**>

- <**ContactInformation**>

- <**Fees**>no conditions apply</**Fees**>

- <**AccessConstraints**>None</**AccessConstraints**>

- <**MaxWidth**>2600</**MaxWidth**>

- <**MaxHeight**>2600</**MaxHeight**>

- </**Service**>

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetCapabilities***

- Componente *CAPABILITY*

```
- <Capability>
  - <Request>
    + <GetCapabilities></GetCapabilities>
    - <GetMap>
      <Format>image/png</Format>
      <Format>image/jpeg</Format>
      <Format>image/gif</Format>
      <Format>image/png; mode=8bit</Format>
      <Format>application/x-pdf</Format>
      <Format>image/svg+xml</Format>
      <Format>image/tiff</Format>
      <Format>application/vnd.google-earth.kml+xml</Format>
      <Format>application/vnd.google-earth.kmz</Format>
    + <DCPType></DCPType>
    </GetMap>
    + <GetFeatureInfo></GetFeatureInfo>
  </Request>
  + <Exception></Exception>
  + <inspire_vs:ExtendedCapabilities></inspire_vs:ExtendedCapabilities>
  - <Layer>
    <Name>Geodesia</Name>
    <Title>Informação Geodésica</Title>
  - <Abstract>
    Serviço de Visualização conforme o perfil INSPIRE (ISO19128-WMS 1.3.0), enquadrado no A
    Permite visualizar Informação Geodésica de Portugal Continental. Contém os temas Vértices G
    Nivelamento, ReNEP, Rede Maregráfica e Modelo do geoide GeodPT08.
  </Abstract>
  - <KeywordList>
    <Keyword>Informação geodésica</Keyword>
```


Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetCapabilities***

- Componente *Layer* do CAPABILITY

```
+<Service></Service>
-<Capability>
+<Request></Request>
+<Exception></Exception>
+<inspire_vs:ExtendedCapabilities></inspire_vs:ExtendedCapabilities>
-<Layer>
  <Name>Geodésia</Name>
  <Title>Informação Geodésica</Title>
+<Abstract></Abstract>
+<KeywordList></KeywordList>
<CRS>EPSG:3763</CRS>
<CRS>EPSG:4326</CRS>
<CRS>EPSG:4258</CRS>
<CRS>EPSG:900913</CRS>
<CRS>EPSG:3857</CRS>
+<EX_GeographicBoundingBox></EX_GeographicBoundingBox>
<BoundingBox CRS="EPSG:3763" minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="36.7643" miny="-10.1905" maxx="42.1896" maxy="-5.71298"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="36.7643" miny="-10.1905" maxx="42.1896" maxy="-5.71298"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-1.1344e+006" miny="4.4063e+006" maxx="-635966" maxy="5.18942e+006">
+<MetadataURL type="ISO19115:2003"></MetadataURL>
+<Style>
<MinScaleDenominator>1</MinScaleDenominator>
<MaxScaleDenominator>5e+008</MaxScaleDenominator>
-<Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
  <Name>ModeloGeode</Name>
  <Title>ModeloGeode </Title>
  <Abstract>Modelo do geode GeodPT08.</Abstract>
+<KeywordList></KeywordList>
<CRS>EPSG:3763</CRS>
<CRS>EPSG:4326</CRS>
<CRS>EPSG:4258</CRS>
<CRS>EPSG:900913</CRS>
<CRS>EPSG:3857</CRS>
+<EX_GeographicBoundingBox></EX_GeographicBoundingBox>
<BoundingBox CRS="EPSG:3763" minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="36.7643" miny="-10.1905" maxx="42.1896" maxy="-5.71298"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="36.7643" miny="-10.1905" maxx="42.1896" maxy="-5.71298"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:900913" minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-1.1344e+006" miny="4.4063e+006" maxx="-635966" maxy="5.18942e+006">
+<AuthorityURL name="Direção-Geral do Território"></AuthorityURL>
<Identifier authority="DGT">Geodésia-GeodPT08</Identifier>
+<MetadataURL type="application/vnd.ogc.csv.capabilities.response_xml"></MetadataURL>
-<Layer>
-<Layer queryable="1" opaque="0" cascaded="0">
  <Name>VG</Name>
  <Title>VerticesGeodesicos </Title>
  <Abstract>
    Rede Geodésica Nacional. Vértices de 1a, 2a e 3a ordem de Portugal Continental. A simbologia do tema 'VerticesGeodesicos' é definida pela DGT.
  </Abstract>
```



Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS


- *GetCapabilities*

```
http://mapas.dgterritorio.pt/ows/geodesia/continente?  
SERVICE=wms&  
REQUEST=GetCapabilities&  
VERSION=1.3.0
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- *GetMap*



- Responsável por produzir o mapa no formato pedido.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetMap* - parâmetros**

Parâmetro	Obrigatoriedade	Descrição
VERSION=version	Obrigatório	Versão da operação
REQUEST=GetMap	Obrigatório	Nome do pedido
LAYERS=layer_list	Obrigatório	Lista de temas separadas por vírgulas.
STYLES=style_list	Obrigatório	Lista de estilos de representação para cada tema.
CRS=namespace:identifier	Obrigatório	Sistemas de coordenadas para cada tema.
BBOX=minx,miny,maxx,maxy	Obrigatório	Delimitação do mapa nas unidades SRS.
WIDTH=output_width	Obrigatório	Largura da imagem em pixels.
HEIGHT=output_height	Obrigatório	Altura da imagem em pixels.
FORMAT=output_format	Obrigatório	Formato da imagem.
TRANSPARENT=TRUE FALSE	Opcional	Se a imagem é transparente ou não.
BGCOLOR=color_value	Opcional	Número hexadecimal em RGB da cor de fundo do mapa.
EXCEPTIONS=exception_format	Opcional	Formato em que deve ser devolvida uma exceção. Por defeito, documento XML.
TIME=time	Opcional	Tempo (data/hora) dos elementos do mapa.
ELEVATION=elevation	Opcional	Altitude dos elementos do mapa.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS


- *GetMap*

```
http://mapas.dgterritorio.pt/wms/mdt50m?  
service=WMS&  
request=GetMap&  
version=1.3.0&  
layers=MDT50m&  
bbox=-130000,-305000,200000,280000&  
width=600&  
height=800&  
crs=EPSG:3763&  
Format=image/png
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- *GetFeatureInfo (opcional)*



- Responde a consultas básicas sobre o conteúdo dos mapas.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- ***GetFeatureInfo* (opcional) - parâmetros**

Parâmetro	Obrigatoriedade	Descrição
VERSION=version	Obrigatório	Versão da operação
REQUEST=GetFeatureInfo	Obrigatório	Nome do pedido
map_request_part	Obrigatório	Cópia parcial dos parâmetros da operação GetMap.
QUERY_LAYERS=layer_list	Obrigatório	Lista de temas dos quais se deseja obter informações.
INFO_FORMAT=output_format	Obrigatório	Formato de resposta do pedido.
FEATURE_COUNT=number	Opcional	Número de entidades em relação às quais deve ser devolvida a informação. O valor de defeito é 1.
X=pixel_column	Obrigatório	Coordenada X (coluna) do ponto de identificação da imagem em pixels.
Y=pixel_row	Obrigatório	Coordenada Y (linha) do ponto de identificação da imagem em pixels.
EXCEPTIONS=exception_format	Opcional	Formato em que deve ser reportado um erro.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

- *GetFeatureInfo (opcional)*

```
http://mapas.dgterritorio.pt/ows/caop/continente?  
SERVICE=WMS&  
REQUEST=GetFeatureInfo&  
VERSION=1.3.0&  
LAYERS=Concelhos&  
BBOX=-130000,-305000,175000,280000&  
WIDTH=600&  
HEIGHT=800&  
CRS=epsg:3763&  
QUERY_LAYERS=Concelhos&  
X=370&Y=300&  
INFO_FORMAT=text/plain
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

Outras operações

- *Descrição do layer*

```
http://mapas.dgterritorio.pt/wms/mdt50m?  
SERVICE=WMS&  
REQUEST=describeLayer&  
LAYERS=mdt50m&  
VERSION=1.3.0&  
SLD_VERSION=1.1.0
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

Outras operações

- *Pedido de legenda*

```
http://mapas.dgterritorio.pt/wms/mdt50m?  
SERVICE=wms&  
REQUEST=getlegendgraphic&  
VERSION=1.3.0&  
LAYER=mdt50m&  
FORMAT=image/png&  
SLD_VERSION=1.1.0
```

Serviços de Dados Geográficos

- **Potencialidades associadas à especificação WMS:**
 - Informação **atualizada**;
 - Um cliente WMS, pode ser **simples e fácil** de implementar;
 - Possibilidade de usar uma única interface para **consultar e integrar** serviços de mapas distintos;
 - Aplicação em software **SIG desktop**;
 - **Reconhecimento** dos fabricantes de software SIG comercial através da inclusão de extensões que implementem a especificação WMS nos seus produtos;
 - Pode oferecer mapas a **qualquer escala**;
 - Documento **fácil de compreender**;
 - Existência de **muitos servidores WMS** – é o mais usado;
 - **Standard** OGC e ISO.

Serviços de Dados Geográficos

Mas...


- A implementação WMS é extremamente lenta quando...
 - Trabalha com dados vetoriais com muitos elementos;
 - Quando se solicita um mapa a uma escala muito diferente da escala original do tema;
 - Combina muitos temas num mapa;
 - Se trabalha com mapas muito “pesados” (muitos “pixels”).

Serviços de Dados Geográficos

- **Solução**
 - Evitar que se realizem este tipo de pedidos
 - Limitando as escalas disponíveis
 - (MinScaleDenominator e MaxScaleDenominator);
 - Limitando o tamanho da imagem
 - MaxWidth e MaxHeight;
 - Utilizando níveis de detalhes distintos consoante a escala;
- **Grande confusão...**
- **Servidor tem muito mais processamento...**
- **E não há reutilização do trabalho efetuado.**

Serviços de Dados Geográficos

- Ideal...
 - Tiles
 - “Pré-geradas”



Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização

OGC WMTS 1.0.0 (Web Map Tile Service)

- Especificação que define a forma de distribuição de conjuntos de mosaicos de dados geoespaciais através da Internet;
- Mais rápido;
- Mais eficiente (só faz o pedido dos dados, não os produz);
- Reutilização de imagens já geradas.



Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização

OGC WMTS 1.0.0 (Web Map Tile Service)

- Operações suportadas
 - **GetCapabilities**, permite aceder aos metadados do serviço requisitado;
 - **GetTile**, funciona como o GetMap e permite a obtenção da *tile*;
 - **GetFeatureInfo** (opcional), permite obter informação acerca de um determinado *pixel* da *tile* que é disponibilizada.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização - WMS

1. Quantos layers tem o serviço “Praias bandeira azul”:
 - <http://mapas.dgterritorio.pt/ows/praias>

R: Parâmetro GetCapabilities


2. Visualizar a legenda deste serviço.

R: Parâmetro GetLegendGraphic


Serviços de Dados Geográficos

Danilo Furtado

Direção-Geral do Território




Catálogo



OGC Catalog Services for the Web (CSW)

Publicação de mapas



OGC Web Map Service (WMS , WMTS)




WFS

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- Informação em GML (Geography Markup Language).
 - Propriedades geométricas
 - Atributos
- <gml:coordinates>
-11675.812600,155078.351400 -11389.944200,155014.738900 -11119.208800,155082.554500 -11000.962600,155200.005200 -10772.534300,155164.051400
-10691.483900,155116.323400 -10587.782300,154995.097600 -10378.277800,154712.585900 -10284.516800,154621.689000 -10107.076100,154510.174300
-10003.915100,154420.017600 -9936.755200,154406.629500 -9874.386000,154398.221200 -9823.236100,154394.862300 -9797.546400,154397.002600 -9688.4
-9578.950100,154456.997300 -9449.622700,154507.449700 -9363.053400,154495.331600 -9297.744200,154511.383200 -9247.435400,154530.953600 -9213.37
-9188.976500 154548 005200 -9162.286800 154554 735300 -9139.657100 154558 646200 -9112.427400 154557 486800 -9092.057800 154554 256900 -9063.04
- Permite:
 - Inserção;
 - Remoção;
 - Actualização;
 - Pesquisa de Informação Geográfica.



Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- Informação em GML (Geography Markup Language)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<oogr:FeatureCollection
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation=""
    xmlns:ogr="http://ogr.maptools.org/"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
    <gml:boundedBy>
        <gml:Box>
            <gml:coord><gml:X>0.056</gml:X><gml:Y>0.008</gml:Y></gml:coord>
            <gml:coord><gml:X>0.056</gml:X><gml:Y>0.008</gml:Y></gml:coord>
        </gml:Box>
    </gml:boundedBy>
    ...
    <gml:featureMember>
        <oogr:ponto fid="ponto.0">
            <oogr:geometryProperty>
                <gml:Point srsName="EPSG:3763">
                    <gml:coordinates>0.056,0.008</gml:coordinates>
                </gml:Point>
            </oogr:geometryProperty>
            <oogr:id>1</oogr:id>
            <oogr:Nome>PONTO</oogr:Nome>
        </oogr:ponto>
    </gml:featureMember>
</oogr:FeatureCollection>
```

→ Geometria

→ Atributos

Serviços de Dados Geográficos


Serviços de Descarregamento - WFS

- O processamento de manipulação e consulta num WFS são suportados pelas seguintes operações:
 - GetCapabilities.
 - DescribeFeatureType.
 - GetFeature.
 - Transation. ----- WFS-T
- Só o WFS 1.1.0 e WFS 2.0 suportam reprojeções.

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- Como funciona?



Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS


- Basic WFS
 - *GetCapabilities;*
 - *DescribeFeatureType;*
 - *GetFeature.*
- Transaction WFS (WFS-T)
 - *Transaction;*
 - *LockFeature.*

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- Operações suportadas:

- **GetCapabilities**, que descreve as capacidades do serviço, indicando os parâmetros que aceita e as operações suportadas;
- **DescribeFeatureType**, que permite descrever a estrutura de cada entidade disponibilizada;
- **GetFeature**, que fornece a Informação Geográfica pretendida em GML, podendo o cliente especificar o tipo de informação que pretende e qual a zona geográfica;
- **Transaction**, operação opcional, que permite modificar a informação, isto é, operações de inserção, remoção e actualização de Informação Geográfica;
- **LockFeature**, que permite o WFS bloquear uma ou mais entidades durante uma transacção.



Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- ***GetCapabilities***
 - Resposta: documento no formato XML, com informações sobre o serviço.
 - *Service*
 - *Capabilities*
 - *Feature Type List*
 - *Filter Capabilities*

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- ***GetCapabilities***

- Componente *Service*
 - <**WFS_Capabilities** version="1.0.0" updateSequence="0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs 1.0.0/WFS-Capabilities.xsd">
 - <!--
MapServer version 6.4.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=KML SUPPORTS=PROJ SUF
-->
 - <**Service**>
 - <**NameName**>
 - <**TitleTitle**>
 - <**Keywords**>
Informação geodésica Vértices Geodésicos Rede Gravimétrica Marcas Nivelamento ReNEP Rede Mareg
</**Keywords**>
 - <**OnlineResource**>
<http://mapas.dgterritorio.pt/ows/geodesia/continente?>
</**OnlineResource**>
 - <**FeesFees**>
 - <**AccessConstraintsAccessConstraints**>
 - </**Service**>
 - + <**Capability**></**Capability**>
 - + <**FeatureTypeList**></**FeatureTypeList**>
 - + <**ogc:Filter_Capabilities**></**ogc:Filter_Capabilities**>
- </**WFS_Capabilities**>

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- ***GetCapabilities***

- Componente *Capabilities*

```
- <WFS_Capabilities version="1.0.0" updateSequence="0" xsi:schemaLocation="http://
  - <!--
    MapServer version 6.4.1 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=KM
  -->
+ <Service></Service>
- <Capability>
  - <Request>
    + <GetCapabilities></GetCapabilities>
    + <DescribeFeatureType></DescribeFeatureType>
    + <GetFeature></GetFeature>
  </Request>
</Capability>
+ <FeatureTypeList></FeatureTypeList>
+ <ogc:Filter_Capabilities></ogc:Filter_Capabilities>
</WFS_Capabilities>
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- *GetCapabilities*
 - Componente *Feature Type List*

```
- <FeatureTypeList>
  - <Operations>
    <Query/>
  </Operations>
  - <FeatureType>
    <Name>VG</Name>
    <Title>VerticesGeodesicos </Title>
    + <Keywords></Keywords>
    <SRS>EPSG:3763</SRS>
    <LatLongBoundingBox minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
  </FeatureType>
  - <FeatureType>
    <Name>RedeGravimetrica</Name>
    <Title>RedeGravimetrica </Title>
    <Keywords> Rede Gravimétrica </Keywords>
    <SRS>EPSG:3763</SRS>
    <LatLongBoundingBox minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
  </FeatureType>
  - <FeatureType>
    <Name>MarcasNivelamento</Name>
    <Title>MarcasNivelamento </Title>
    <Keywords> Marcas de Nivelamento </Keywords>
    <SRS>EPSG:3763</SRS>
    <LatLongBoundingBox minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
  </FeatureType>
  - <FeatureType>
    <Name>ReNEP</Name>
    <Title>ReNEP </Title>
    <Keywords> ReNEP </Keywords>
    <SRS>EPSG:3763</SRS>
    <LatLongBoundingBox minx="-170000" miny="-320000" maxx="200000" maxy="280000"/>
  </FeatureType>
  - <FeatureType>
    <Name>RedeMaregrafica</Name>
    <Title>RedeMaregrafica </Title>
    <SRS>EPSG:3763</SRS>
    <LatLongBoundingBox minx="-170000" miny="-300000" maxx="200000" maxy="280000"/>
  </FeatureType>
</FeatureTypeList>
```

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

- ***GetCapabilities***
 - Componente *Filter Capabilities*
 - <ogc:Filter_Capabilities>
 - <ogc:Spatial_Capabilities>
 - <ogc:Spatial_Operators>
 - <ogc:Equals/>
 - <ogc:Disjoint/>
 - <ogc:Touches/>
 - <ogc:Within/>
 - <ogc:Overlaps/>
 - <ogc:Crosses/>
 - <ogc:Intersect/>
 - <ogc:Contains/>
 - <ogc:DWithin/>
 - <ogc:BBOX/>
 - </ogc:Spatial_Operators>
 - </ogc:Spatial_Capabilities>
 - <ogc:Scalar_Capabilities>
 - <ogc:Logical_Operators/>
 - <ogc:Comparison_Operators>
 - <ogc:Simple_Comparisons/>
 - <ogc:Like/>
 - <ogc:Between/>
 - </ogc:Comparison_Operators>
 - </ogc:Scalar_Capabilities>
 - </ogc:Filter_Capabilities>

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WFS

1. Quais são os atributos do tema ReNEP da Rede Geodésica Nacional - RGN?

– <http://mapas.dgterritorio.pt/ows/geodesia/continente?>

R: Parâmetro DescribeFeatureType

2. Efectuar o descarregamento da EP “Cascais” e visualizar no QGIS.

R: Parâmetro GetFeature

Serviços de Dados Geográficos

- Quais são os atributos do tema ReNEP da Rede Geodésica Nacional - RGN?

```
<schema targetNamespace="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" elementFormDefault="qualified" version="0.1">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/>
  <element name="ReNEP" type="ms:ReNEPTYPE" substitutionGroup="gml:_Feature"/>
  <complexType name="ReNEPTYPE">
    <complexContent>
      <extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <sequence>
          <element name="msGeometry" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
          <element name="EP" type="string"/>
          <element name="COD_EP" type="string"/>
          <element name="LATITUDE" type="string"/>
          <element name="LONGITUDE" type="string"/>
          <element name="ALTITUDE_E" type="string"/>
          <element name="PROP" type="string"/>
          <element name="FTP" type="string"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

Serviços de Dados Geográficos

- Efectuar o descarregamento da EP “Cascais” e visualizar no QGIS.

[http://mapas.dgterritorio.pt/ows/geodesia/continente?](http://mapas.dgterritorio.pt/ows/geodesia/continente?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&typeName=ReNEP&FILTER=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>EP</PropertyName><Literal>Cascais</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>)

SERVICE=WFS&

VERSION=1.0.0&

REQUEST=GetFeature&

typeName=ReNEP&

FILTER=

<Filter>

<PropertyIsEqualTo>

<PropertyName>EP</PropertyName>

<Literal>Cascais</Literal>

</PropertyIsEqualTo>


</Filter>


The screenshot shows the QGIS filter expression builder. At the top, there is a grid of operators: =, <, >, LIKE, %, IN, NOT IN, <=, >=, !=, ILIKE, AND, OR, and NOT. Below this is a section labeled "Provider specific filter expression" containing the text: "EP" = 'Lisboa'. The background of this section is orange, indicating an error or invalid input.

Serviços de Dados Geográficos

- Efectuar o descarregamento da EP “Cascais” e visualizar no QGIS.

```
<wfs:FeatureCollection xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/v  
REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=ReNEP&OUTPUTFORMAT=XMLSCHEMA">  
  <gml:boundedBy>  
    <gml:Box srsName="EPSG:3763">  
      <gml:coordinates>  
        -111831.916143,-107442.111665 -111831.916143,-107442.111665  
      </gml:coordinates>  
    </gml:Box>  
  </gml:boundedBy>  
  <!--  
  WARNING: FeatureId item 'ID' not found in typename 'ReNEP'.  
-->  
  <gml:featureMember>  
    <ms:ReNEP>  
      <gml:boundedBy>  
        <gml:Box srsName="EPSG:3763">  
          <gml:coordinates>  
            -111831.916143,-107442.111665 -111831.916143,-107442.111665  
          </gml:coordinates>  
        </gml:Box>  
      </gml:boundedBy>  
      <ms:msGeometry>  
        <gml:Point srsName="EPSG:3763">  
          <gml:coordinates>-111831.916143,-107442.111665</gml:coordinates>  
        </gml:Point>  
      </ms:msGeometry>  
      <ms:EP>Cascais</ms:EP>  
      <ms:COD_EP>CASC</ms:COD_EP>  
      <ms:LATITUDE>38.69341193000</ms:LATITUDE>  
      <ms:LONGITUDE>-9.41852363600</ms:LONGITUDE>  
      <ms:ALTITUDE_E>76.04000000000000</ms:ALTITUDE_E>  
      <ms:PROP>DGT</ms:PROP>  
      <ms:FTP>ftp://ftp.dgterritorio.pt/cascais</ms:FTP>  
    </ms:ReNEP>  
  </gml:featureMember>  
</wfs:FeatureCollection>
```





Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento - WCS

- São serviços que suportam o acesso a informação espacial sob a forma de coberturas (coverage), isto é, informação que representa fenómenos com variação contínua no espaço.
 - Imagens de satélite;
 - Ortos;
 - Imagens radar.
- Permite:
 - Manipulação dos dados em simbologia e geoprocessamento.



Serviços de Dados Geográficos

- Ao contrário do WFS, que devolve informação espacial discreta (vectorial), o WCS devolve representações de fenómenos espaciais variáveis (**raster**) e possibilita o acesso a descrição detalhada da informação.
- Este serviço implementa três operações:
 - **GetCapabilities**;
 - **DescribeCoverage**;
 - **GetCoverage**;
 - **Transation**.

Serviços de Dados Geográficos

Serviços de Descarregamento – ATOM (INSPIRE)

- Formato (XML) para ler e escrever informações na WEB.
- Acesso via Web Browser (firefox, chrome, etc).
- Instalar extensões para visualizar descrição do conteúdo.
- Download dos dados.

Subscribe to this feed using [Live Bookmarks](#)

Always use Live Bookmarks to subscribe to feeds.

Serviço de Descarregamento INSPIRE ATOM da Direção-Geral do Território (DGT)

Serviço de descarregamento INSPIRE ATOM de Conjunto de Dados Geográficos da DGT. O formato de distribuição ATOM fornece um mecanismo simples, amplamente difundido para a publicação de informação na web sob a forma de "subscrições" de uma forma compatível com a arquitetura web e muitas ferramentas existentes. Além disso o ATOM é complementado, na DE para os SDS INSPIRE, pelo OpenSearch que fornece um interface do tipo serviço aos documentos estáticos ATOM.

[Unidades Administrativas 2016 de Portugal Continental](#)
Wednesday, April 13, 2016 1:45 PM


Ficheiro ZIP da CAOP 2016 Continental para download em formato SHP.




Serviços de Dados Geográficos

- Os **Serviços de Transformação** (Transformation Service) são serviços que permite transformar conjuntos de dados geográficos para fins de interoperabilidade, por exemplo, transformação de coordenadas, Edge Matching, etc.

OGC WPS 1.0 (Web Processing Service)





Serviços de Dados Geográficos



Serviços de Dados Geográficos

- Visão geral sobre os padrões OGC






Fundamentos sobre Serviços de Dados Geográficos INSPIRE

Fundamentos SDG INSPIRE



- **Serviços de dados geográficos** - são serviços que permitem a pesquisa, partilha, acesso, transformação e utilização de dados geográficos.
 - Interoperabilidade
 - Acesso aos dados

Fundamentos SDG INSPIRE



<http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/>

Fundamentos SDG INSPIRE

• Serviços de Rede

- Partilha de dados geográficos.
- Devem estar em conformidade com as DE.
- Devem funcionar de acordo com as especificações e regras definidas de comum acordo, por forma a assegurar a interoperabilidade das IDE dos estados membros.

5132

Diário da República, 1.ª série – N.º 152 – 7 de Agosto de 2009

9.º O disposto na presente portaria produz efeitos a partir de 7 de Julho de 2009, data do início de funções da Comissão de Crianças e Jovens.

Em 17 de Julho de 2009

O Ministro da Justiça, Alberto Bernardo Costa —
O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José
António Fonseca Henriques da Silva

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDEMAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESenvolvimento REGIONAL

Decreto-Lei n.º 180/2009

de 7 de Agosto

O elevado nível de transformação das sociedades modernas e a consequente necessidade de conhecimento e análise prospectiva da sua evolução trouxeram para o centro das preocupações o tema da inovação. Hoje, a sociedade é cada vez mais globalizada, uma medida moderna reconhece-se por um modelo de desenvolvimento social e económico onde os processos de aquisição, armazenamento, processamento, distribuição e disseminação da informação, conhecimento e cultura das pessoas e das empresas, de economia, de ambiente, de informação

do território, desenvolvimento das novas tecnologias de ater e explorar o mundo e que moldam a sociedade de hoje, mas também a capacidade de abilizando todos em conta

fica, a visibilidade conjunta e ser

parte de um processo de inovação, apoiando o territorial

e infra-estruturas no final dos

localmente na

pioneiro neste

é a geográfica

o Geográfico

o Desenvolvimento

da, havendo um

infra-estrutura, semprejular no

o de políticas e

genéricos que

ido a promover



INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in Europe

Technical Guidance for the
implementation of INSPIRE Download
Services



INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in Europe


Technical Guidance to implement
INSPIRE View Services
Drafting Team "Network Services"

Implementation of INSPIRE Download
Services for Network Services

Title	Technical Guidance to implement INSPIRE View services
Creator	Network Services Drafting Team
Date	2009-07-20
Subject	Implementing INSPIRE View Services
Status	Second Version
Publisher	Network Services Drafting Team
Type	Text
Description	This document defines how to implement INSPIRE View Services according to the View Services Implementing Rules.
Contributor	Network Services Drafting Team

Fundamentos SDG INSPIRE

- Serviços de Rede



Operações (Get Capabilities,...)
Parâmetros + extensão INSPIRE

Fundamentos SDG INSPIRE

- Documentação para a criação de SDG INSPIRE
 - Technical Guidelines SDG
 - Technical Guidelines para o serviço que se pretende implementar.
 - Perfil Nacional de Metadados de Informação Geográfica (Perfil MIG)

Fundamentos SDG INSPIRE



INSPIRE
Infrastructure for Spatial Information in Europe

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services

Title	Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services
Creator	Initial Operating Capability Task Force Network Services
Date	2013-04-04
Subject	INSPIRE View Services
Status	Version 3.11
Publisher	IOC Task Force for Network Services
Type	Text
Description	This document defines the implementation requirements and recommendations and describes the implementation guidelines for INSPIRE View Services to fulfil the requirements of the INSPIRE

Fundamentos SDG INSPIRE

- Os **Serviços de Visualização** (View Service) são entendidos como “serviços que permitam, no mínimo, visualizar, navegar, aumentar e reduzir a escala de visualização, deslocar ou sobrepor conjuntos visualizáveis de dados geográficos e visualizar informação contida em legendas e qualquer conteúdo relevante dos metadados”.

Decreto-Lei n.º 180/2009

- Acesso gratuito ao público.
- GeoPortal INSPIRE / IDE nacionais.
- Partilha / interoperabilidade.

Serviços de Dados Geográficos

Serviço de visualização

OGC WMS 1.3.0: ISO 19128 (Web Map Service)

- Foram definidos **dois cenários** para publicação de metadados:
 - **Cenário1** - os elementos extra dos metadados estão por referência a um catálogo de metadados INSPIRE no parâmetro Capabilities.

`"wms_inspire_metadataurl_href" "http://..."`
`"wms_inspire_metadataurl_format"`
`"application/vnd.ogc.csw.capabilities.response_xml"`

- **Cenário2** - todos os elementos extra dos metadados estão incorporados no documento das Capabilities

`Additional metadata:`

`"wms_inspire_temporal_reference" "2012-05-22"`
`"wms_inspire_mpoc_name" "mympocname"`
`"wms_inspire_mpoc_email" "mympoc@e.mail"`
`"wms_inspire_metadatadate" "2012-05-22"`
`"wms_inspire_resourcelocator" "http://resource"`

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

`http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities`

The URL is annotated with three curly braces: one under 'servername' labeled 'host', another under 'geoserver/caop/wms' labeled 'path', and a third under '?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities' labeled 'Parâmetros'.

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 1

- ISO 19128
- Extensões

Implementation Requirement 1 An INSPIRE View Service shall implement the minimal mandatory behaviour from an [ISO 19128] service, extended with the extensions required by the INSPIRE Directive and the Implementing Rules for View services.

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 2

- WMS
- *schemas* INSPIRE
- Extensão INSPIRE

```
-<WMS_Capabilities version="1.3.0" updateSequence="181" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://localhost:8080/geoserver /schemas/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs /1.0/inspire_vs.xsd">

- <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
  - <inspire_common:MetadataUrl>
    - <inspire_common:URL>
      http://snig.dgterritorio.pt/geoportal/csw/discovery?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&id=d6d15b0b-33cf-40ba-83cc-ba1287d434eb&outputFormat=text /xml&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd
    </inspire_common:URL>
    <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
  </inspire_common:MetadataUrl>
  - <inspire_common:SupportedLanguages>
    - <inspire_common:DefaultLanguage>
      <inspire_common:Language>por</inspire_common:Language>
    </inspire_common:DefaultLanguage>
  </inspire_common:SupportedLanguages>
  - <inspire_common:ResponseLanguage>
    <inspire_common:Language>por</inspire_common:Language>
  </inspire_common:ResponseLanguage>
</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
```

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 3

- WMS
- GetCapabilities
- GetMap

Implementation Requirement 3 The following ISO 19128 operations shall be implemented for an INSPIRE View service: GetCapabilities; GetMap.

- GetFeatureInfo (visualização de atributos) é opcional.

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 6

– Cenário 1

Implementation Requirement 6 The `<inspire_common:MetadataURL>` element within the extended INSPIRE capabilities of an **[ISO 19128]** – WMS 1.3.0 `<wms:Capability>` element shall be used to reference the INSPIRE service metadata available through an INSPIRE Discovery Service. Mandatory **[ISO 19128]** – WMS 1.3.0 metadata elements shall be mapped to INSPIRE metadata elements to implement a consistent interface.

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 16

- Keyword

Implementation Requirement 16 The INSPIRE Metadata Regulation [INS MD] mandates that in the case of spatial data services at least one keyword from the "Classification of Spatial data Services" (Part D.4 from INS MD) shall be provided.

- Serviço de Visualização
 - **infoMapAccessService** (classificação do SDG)
- SNIG/INSPIRE
 - **INSPIRECORE** (entidades PT que reportam ao INSPIRE)

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 40

- Códigos EPSG
- Lista de COORDINATE REFERENCE SYSTEMS

Implementation Requirement 40 It is mandatory to use geographical coordinate system based on ETRS89 in continental Europe and ITRS outside continental Europe.

Table 6: CRS recommended codes

CRS value	Usage
EPSG:4258	ETRS89 geographic (Continental Europe)
EPSG:4326	WGS 84 (World), Low resolution datasets
CRS:84	WGS 84 (Outside continental Europe)

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 19 e 36

– Geographic Bounding Box

Implementation Requirement 19 Geographic Bounding Box shall be mapped to the EX_GeographicBoundingBox element of Layer elements.

```
<!--Limited list of EPSG projections:-->
<CRS>EPSG:3763</CRS>
<CRS>EPSG:3857</CRS>
<CRS>EPSG:4258</CRS>
<CRS>EPSG:4326</CRS>
<CRS>CRS:84</CRS>
<EX_GeographicBoundingBox>
  <westBoundLongitude>-31.358448661806477</westBoundLongitude>
  <eastBoundLongitude>-15.852728388428394</eastBoundLongitude>
  <southBoundLatitude>30.014592925706985</southBoundLatitude>
  <northBoundLatitude>40.69203278277499</northBoundLatitude>
</EX_GeographicBoundingBox>
<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-31.358448661806477" miny="30.014592925706985" maxx="-15.852728388428394" maxy="40.69203278277499"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:3763" minx="-2271157.464746852" miny="-1045733.6415161755" maxx="-652800.7874782821" maxy="381983.6572934514"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="30.014592925706985" miny="-31.358448661806477" maxx="40.69203278277499" maxy="-15.852728388428394"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="30.01459292652477" miny="-31.358448661806477" maxx="40.69203278370781" maxy="-15.852728388428394"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-3490806.537099308" miny="3505425.765987839" maxx="-1764717.6518839211" maxy="4967022.146035399"/>
```

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 39

- Nomes dos layers harmonizados

Layer Name	Layer Title	Spatial object type(s)	Keywords
AU.AdministrativeUnit	Administrative unit	AdministrativeUnit	Administrative unit
AU.AdministrativeBoundary	Administrative boundary	AdministrativeBoundary	Administrative boundary, boundary

```
- <Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>AU.AdministrativeUnit</Name>
  <Title>Administrative unit</Title>
  <Abstract/>
- <KeywordList>
  <Keyword>Administrative unit</Keyword>
  <Keyword>Concelhos Continente</Keyword>
</KeywordList>
```

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WMS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance View Services)

Requisito de implementação 41 a 46

- Especificação OGC
Styled Layer Descriptor (SLD)

```
- <Style>
  <Name>AU.AdministrativeUnit.Default</Name>
  - <LegendURL width="20" height="20">
    <Format>image/png</Format>
    <OnlineResource xlink:type="simple"
      xlink:href="http://192.168.238.128:8080/geoserver
      /snig/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&
      format=image%2Fpng&width=20&height=20&
      layer=AU.AdministrativeUnit"/>
  </LegendURL>
</Style>
```

Style Name	AU.AdministrativeUnit.Default
Default Style	yes
Style Title	Administrative Unit Default Style
Style Abstract	The administrative unit is rendered using a yellow (#FFFF66) fill.
Symbology	<pre><sld:NamedLayer> <se:Name>AU.AdministrativeUnit</se:Name> <sld:UserStyle> <se:Name>AU.AdministrativeUnit.Default</se:Name> <sld:IsDefault>1</sld:IsDefault> <se:FeatureTypeStyle version="1.1.0"> <se:Description> <se:Title>Administrative Unit Default Style </se:Title> <se:Abstract>The administrative unit is rendered using a yellow (#FFFF66) fill. .</se:Abstract> <se:Description> <se:FeatureTypeName>AdministrativeUnit</se:FeatureTypeName> <se:Rule> <se:PolygonSymbolizer> <se:Geometry> <ogc:PropertyName>geometry</ogc:PropertyName> </se:Geometry> <se:Fill> <se:SvgParameter name="fill">#FFFF66</se:SvgParameter> </se:Fill> <se:Stroke/> </se:PolygonSymbolizer> </se:Rule> </se:FeatureTypeStyle> </sld:UserStyle> </sld:NamedLayer></pre>
Minimum & maximum scales	None

Fundamentos SDG INSPIRE



INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in Europe



Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services

Title	Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services
Creator	Initial Operating Capability Task Force for Network Services
Date	09-08-2013
Subject	INSPIRE Download Services
Status	Published, Version 3.1
Publisher	Initial Operating Capability Task Force
Type	Text
Description	This document defines technical guidance for INSPIRE Download Services

Fundamentos SDG INSPIRE

- **Serviços de Descarregamento** (Download Service) são serviços que permite descarregar e, se exequível, aceder directamente a cópias integrais ou parciais de conjuntos de dados geográficos.

Decreto-Lei n.º 180/2009

OGC WFS 2.0: ISO 19142 (Web Feature Service) ATOM	OGC WCS 2.0 (Web Coverage Service) SOS (Sensor Observation Service)
 Vector Data	 Coverage Data

Especificações que permitem operações de **manipulação** e **consulta** de informação geográfica.

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WFS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance Download Services)

- ISO 19142 e ISO 19143
- WFS 2.0.0
- *schemas* INSPIRE
- Extensão INSPIRE
- Keyword : **infoFeatureAccessService** (classificação do SDG) e **INSPIRECORE** (entidades PT que reportam ao INSPIRE)
- Nomes dos layers harmonizados

– <**wfs:WFS_Capabilities** **version="2.0.0"** **xsi:schemaLocation**=["http://www.opengis.net/wfs/2.0](http://www.opengis.net/wfs/2.0) <http://localhost:8080/geoserver/schemas/wfs/2.0/wfs.xsd>
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0/inspire_dls.xsd" **updateSequence="181"**>

Fundamentos SDG INSPIRE

- INSPIRE - WCS GetCapabilities (metadados)

<http://servername:8080/geoserver/caop/wcs?service=wcs&version=2.0.1&request=GetCapabilities>

Orientações Técnicas (Technical Guidance Download Services)

- ISO 19123 e ISO 19136
- WCS 2.0.1
- *schemas* INSPIRE
- Extensão INSPIRE
- Keyword : **infoCoverageAccessService** (classificação do SDG) e **INSPIRECORE** (entidades PT que reportam ao INSPIRE)
- Nomes dos layers harmonizados

—<**wcs:Capabilities** version="2.0.1" updateSequence="342" xsi:schemaLocation=" <http://www.opengis.net/wcs/2.0> <http://schemas.opengis.net/wcs/2.0/wcsGetCapabilities.xsd> http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0/inspire_dls.xsd">

Serviços de Rede

- Validação INSPIRE (Metadados)

The screenshot shows the 'INSPIRE Reference Validator - Test selection' interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Test selection, Test reports, Get support, and More on the INSPIRE Reference Validator. Below the navigation bar, the main content area has a heading 'Configure your test'. It includes three sections: 'Select the INSPIRE resource you would like to test' (with 'Metadata' selected), 'Select the Technical Guidelines version' (with 'Version 2.0' selected), and 'Select the type of metadata record(s) to be tested' (with 'Data sets and data set series' selected). A button labeled 'Advanced options' is located at the bottom of the configuration section.

Configure your test

Select the INSPIRE resource you would like to test

- Metadata
- View Service
- Download Service
- Discovery Service
- Data set

Select the Technical Guidelines version

- Version 1.3 - DEPRECATED
- Version 2.0

Select the type of metadata record(s) to be tested

- Data sets and data set series
- Network Service
- Spatial Data Service

[Advanced options](#)

<https://inspire.ec.europa.eu/validator/home/index.html>

Serviços de Rede

- Validação INSPIRE (Interoperabilidade)

**Check new metadata**
Use this option if you want to check a newly created metadata record

**Check existing metadata**
Use this option if you want to check a metadata record that is already available through the INSPIRE Geoportal

Data (Set or Series) metadata
Select the input type and paste your content inside the text area:

URL to INSPIRE metadata

INSPIRE metadata XML content

View Service metadata
Select the input type and paste your content inside the text area:

URL to INSPIRE metadata

INSPIRE metadata XML content

Download Service metadata
Select the input type and paste your content inside the text area:

URL to INSPIRE metadata

INSPIRE metadata XML content

✓ Check Resources

<https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/linkagechecker.html>

Serviços de Dados Geográficos

Danilo Furtado

Direção-Geral do Território